



Produktspezifikationen



Profi-Produktpalette

DIESEL EXTREME CLEANER

**Extremer Dieselreiniger
Diesel Clean 3**

Wynn's Diesel Clean 3 ist ein Dieselkraftstoffadditiv, das eine gründliche Reinigung der Kraftstoffanlage mit nur einer Tankfüllung bewirkt

Eigenschaften

- ✓ Vollständige und schnelle Reinigung der ganzen Kraftstoffanlage mit nur einer Tankfüllung.
- ✓ Schutz der Hochdruck-Einspritzsysteme (TDI, HDI, ...).
- ✓ Reinigt und schützt sofort die Einspritzdüsen, stellt das ideale Strahlbild der Einspritzdüsen wieder her und hält es in stand.
- ✓ Stellt die Motorleistung wieder her, bewirkt regelmäßigen Leerlauf und verhindert Startprobleme.
- ✓ Verhindert die Verschmutzung an AGR.
- ✓ Schützt und schmiert auf wirksame Weise die Einspritzdüsen und Pumpen.
- ✓ Verbessert die Funktionssicherheit und Kraftstoffeinsparung.
- ✓ Erfüllt die Normen Euro 5/Euro 6.
- ✓ Verträglich mit EN590.
- ✓ Unschädlich für alle Abgasnachbehandlungssysteme.

Anwendungen

- ✓ Für alle Dieselmotoren, einschließlich mit gemeinsamer Druckleitung oder Pumpe-Düse-System.
- ✓ Für Dieselkraftstoff und Biodieselmotoren bis B30.

Gebrauchsanweisung

- ✓ Für eine optimale Reinigungswirkung, 60 Liter Dieselkraftstoff eine Flasche von 500 ml begeben.
- ✓ Bei schweren Motorverschmutzungen, mindestens 30 Liter Dieselkraftstoff eine Flasche von 500 ml begeben.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.




✓ **Die Flasche ist ebenfalls geeignet für verschlusslose Einfüllstutzen.**

Verpackung

PN 12292 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/EL
 PN 12293 – 12x500 ml – EN/ES/RU/PT/HU

Anmerkung

Für eine perfekte Dieselmotorreinigung ist es empfehlenswert zwei Produkte zu verwenden:
Diesel Extreme Cleaner: Reinigt die Kraftstoffanlage, den "nassen Teil" des Motors.
Diesel EGR Extreme Cleaner (Aerosol – W23379): Reinigt den Lufteinlasskrümmer und die Einlassventile, den "trockenen Teil" des Motors.



Produktspezifikationen

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.




Für eine perfekte Reinigung des Turboladers ist es empfehlenswert zwei Produkte zu verwenden:

Diesel Extreme Cleaner: Reinigt die Kraftstoffanlage des Motors.

Turbo Cleaner (Aerosol – W28679): Reinigt und macht verschmutzte Turbolader frei mit oder ohne Demontage.

Produktspezifikationen



Wynn's strebt nach hohen Qualitätsstandards und entwickelt seine Produkte nach dem Stand der neuesten Motorentechnologie und Motorenanforderungen.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.