



Spezialist für Additive

ALLGEMEINER KATALOG

PROFESSIONELLES SORTIMENT



WYNN'S

EINE WELTWEIT FÜHRENDE MARKE MIT EINER REICHEN GESCHICHTE



EINE ERFOLGSGESCHICHTE, DIE 1939 IN DEN USA BEGONNEN IST

1939

In den USA entwickelt Chestien WYNN, ehemaliger Anwalt mit einer Leidenschaft für die Chemie, eine Oberflächenbehandlung für Metall, um diese besser vor Reibung und Verschleiß zu schützen: WYNN'S FRICTION PROOFING.

1947

Chestien Wynn's richtet die WYNN'S OIL COMPANY mit seinem Sohn Carl. E. Wynn auf. Danach folgt ein anhaltendes Wachstum auf Grund der stetigen Ausbreitung des Sortiments und intelligenten Investitionen in Forschung und Studien.

1948

Ein Silverair-Flugzeug fliegt 7 Minuten lang ohne Motoröl, nachdem es mit SUPER FRICTION PROOFING behandelt wurde.

1951

Die Produkte der WYNN'S OIL COMPANY erreichen Europa. Über Frankreich beginnt die Eroberung des europäischen Marktes.

1958

Eröffnung eines europäischen Produktionsstandorts in Sint-Niklaas, Belgien.

2005



2019

WYNN'S feiert sein 80-jähriges Jubiläum.



WYNN'S wird durch ITW (Illinois Tool Works) gekauft. WYNN'S, ein Tochterunternehmen der Sparte Polymere und Flüssigkeiten, genießt seitdem eine strategische Sichtbarkeit, die sich langfristig ausrichtet. ITW wurde 1912 gegründet und beschäftigt 49.000 Menschen in 57 Ländern und 7 verschiedenen Sektoren. Der Umsatz beträgt 14 Milliarden US-Dollar. ITW ist eine Gruppierung, die sich auf den Automobilsektor fokussiert, in welchem ITW 53 Firmen in 17 Ländern besitzt. ITW hat die Gruppe WYNN'S mit dem Ziel gekauft, extern durch die Übernahme von Firmen mit einem starken Markenbild und einem effizienten Vertriebsnetzwerk zu wachsen. WYNN'S hat ein strukturiertes Netzwerk von Tochterfirmen und Händlern in der ganzen Welt: Europa, im Nahen Osten, Afrika, Asien und Ozeanien. Jede Tochterfirma hat sich auf Basis ihrer eigenen Geschichte und des lokalen Marktes entwickelt.



Bereits im Jahr 1954 war Wynn's einer der Pioniere auf dem Werbegebiet. Auf der Rennstrecke Mont-Ilhéry fährt ein Renault 4CV ohne Motoröl nach einer Behandlung mit SUPER FRICTION PROOFING. Damals hat dieses Event Aufsehen geweckt und es folgten zahlreiche Zeitungsartikel.





ADDITIVE LEICHTFAHRZEUGE

KRAFTSTOFFSYSTEM - DIESEL P 4

KRAFTSTOFFSYSTEM - BENZIN P 7

ÖLPRODUKTE P 9

KÜHLSYSTEMPRODUKTE P 11



ADDITIVE FUHRPARK

KRAFTSTOFFSYSTEM - DIESEL P 12

ÖLPRODUKTE P 14

KÜHLSYSTEMPRODUKTE P 14



SANI SAFE P 15



WERKSTATTPRODUKTE P 16



MASCHINEN P 20



AUTOPFLEGE P 22



PFLEGE UND REINIGUNG - REGENABWEISER P 21



DIESEL PRE-EMISSION TEST TREATMENT

NEU

Speziell zur Vorbereitung für die Abgasuntersuchung

Eigenschaften

- Spezielle Formulierung, um den neuen Emissionsnormen entsprechen zu können.
- Vermindert Abgasemissionen und Ruß. Vermindert schwarzen Rauch.
- Verbessert die Verbrennung, Motorleistung und bewirkt Kraftstoffeinsparung.
- Reinigt die Einspritzdüsen und stellt das ideale Strahlbild der Einspritzdüsen wieder her.
- Hilft, um das komplette Kraftstoffsystem zu reinigen, einschließlich Dieseloxydationskatalysator und Dieselpartikelfilter.

Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren, einschließlich mit Common-Rail-Leitung oder Pumpe-Düse-System.
- Kompatibel mit allen Teilen des Dieselsystems, einschließlich Katalysator, Dieselpartikelfilter und SCR-Systeme.
- Für Dieseldieselkraftstoff und Biodieseldieselkraftstoff bis B30.

Gebrauchsanweisung

- Eine 500 ml Flasche dem Dieseldieselkraftstofftank begeben, der mindestens 30 Liter Dieseldieselkraftstoff enthält.



Jetzt im verkaufsfertigen Thekendisplay geliefert!

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
35392	5 41169335392 5	12	500 ml



DIESEL TOTAL ACTION TREATMENT

Spezielle Ausgabe zum 80. Jubiläum

Eigenschaften

- Dreifach-Reinigungswirkung: vor, während und nach der Verbrennung.
- Vermindert Abgasemissionen und schwarzen Rauch.
- Verbessert die Verbrennung, Motorleistung und bewirkt Kraftstoffeinsparung.
- Unser am schnellsten wirkendes Produkt zur Reinigung des kompletten Kraftstoffsystems.
- Reinigt und schützt sofort die Einspritzdüsen, stellt das ideale Strahlbild der Einspritzdüsen wieder her und hält es in stand.

- Verhindert das Verstopfen des AGR.
- Unterstützt die Regeneration des Dieselpartikelfilters.
- Unterstützt die Reinigung des Turbos.
- Kompatibel mit allen Teilen des Dieselsystems, einschließlich Katalysator, Dieselpartikelfilter und SCR-Systeme.

Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren, einschließlich mit Common-Rail-Leitung oder Pumpe-Düse-System.
- Für Dieseldieselkraftstoff und Biodieseldieselkraftstoff bis B30.

Gebrauchsanweisung

- Eine 500 ml Flasche dem Dieseldieselkraftstofftank begeben, der mindestens 40 Liter Dieseldieselkraftstoff enthält.
- Um das beste Ergebnis zu erzielen, bei jeder dritten Tankfüllung hinzugeben und 150 km vor der Durchführung einer Abgasuntersuchung verwenden.
- Die Flasche ist ebenfalls geeignet für Tanks mit Fehlertankungsschutz.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
33092	5 41169333092 6	12	500 ml



FUEL BIOCID

Vernichtet Bakterien, Algen und Schimmel

Eigenschaften

- Vernichtet Bakterien, Algen und Schimmel. Verhindert neue Mikrobienbildung.
- Ändert die Kraftstoffqualität nicht, ist vollständig brennbar.
- Neutralisiert Säuren, die durch Mikroorganismen entstehen.
- Verhindert Rußfilterverstopfungen durch Organismen.

Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren.

Wussten Sie schon?

Die besondere Flaschenform macht Ihnen die Dosierung besonders einfach!



Gebrauchsanweisung

- 250 ml behandeln 250 Liter Kraftstoff.

Behandlungsprozess:

1. Das Produkt dem Kraftstoff begeben und auf die vorgeschriebenen Mengen achten.
2. Den kompletten Tank (oder Reservoir) füllen, so dass alle Seitenwände mit dem Produkt in Berührung kommen. Das Fahrzeug 15 bis 20 Minuten lang laufenlassen.
3. 48h einwirken lassen.



Genehmigung des FOD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt - Allgemeines Direktorat Umwelt um dieses Produkt in Belgien zu kommerzialisieren. Genehmigung der Meldung / Meldungsnummer: 4916B. Enthält 3,3'-Methylenebis[5-methyloxazolidine] / oxazolidine (CAS 66204-44-2): 24 %. Produkttyp: 6 Konservierungsmittel gegen die Bildung von Mikroorganismen in Kraftstoff (Additiv für Kraftstoffe). Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
10601	5 41169310601 9	12	250 ml



DIESEL PARTICULATE FILTER REGENERATOR

Befreit verstopfte Diesel-Rußfilter

Eigenschaften

- Reinigt und regeneriert den verstopften Dieselrußfilter auf einfache Weise und ohne Demontage.
- Katalysator für optimierte Verbrennung und Verminderung der Ruß-Anhäufung.
- Verhindert häufige Wartungskosten für die manuelle Regeneration des verstopften Rußfilters.
- Besonders geeignet für Fahrzyklen in der Stadt.
- Blitzschnelles Resultat!
- Stellt die Motorleistung wieder her.

Anwendungen

- Für Dieselmotoren mit allen Dieselrußfilter-Typen.
- Für Dieselkraftstoff und Biodieselmotoren bis B30.
- Einfach dem Kraftstoffbehälter begeben!

Gebrauchsanweisung

- Eine Flasche von 500 ml mindestens 40 Litern Dieselkraftstoff begeben.
- Jeder dritten Tankfüllung begeben oder nach 3000 km.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
28392	5 41169328392 5	12	500 ml



DIESEL EXTREME INJECTOR CLEANER

Speziell für Common Rail / AGR

Eigenschaften


- Vollständige und schnelle Reinigung des ganzen Kraftstoffsystems mit nur einer Tankfüllung.
- Schutz der Hochdruck-Einspritzsysteme (TDI, HDI, ...).
- Reinigt und schützt sofort die Einspritzdüsen, stellt das ideale Strahlbild der Einspritzdüsen wieder her und hält es in stand.
- Verhindert die Verschmutzung des AGR.
- Erfüllt die Euro-5-/Euro-6-Normen.
- Verträglich mit EN590.
- Schnelle und komplette Reinigung des Kraftstoffsystems.

Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren, einschließlich Motoren mit gemeinsamer Druckleitung oder Pumpe-Düse-System.
- Für Dieselkraftstoff und Biodieselmotoren bis B30.

Gebrauchsanweisung

- Für eine optimale Reinigungswirkung, 60 Litern Dieselkraftstoff eine Flasche von 500 ml begeben.
- Bei schweren Motorverschmutzungen, mindestens 30 Litern Dieselkraftstoff eine Flasche von 500 ml begeben.



Für eine Komplettreinigung des AGR-Systems raten wir, um auch **WYNN'S DIESEL EGR EXTREME CLEANER** zur Reinigung über das Lufteinlass-System zu gebrauchen.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
12292	5 41169312292 7	12	500 ml



DIESEL TURBO CLEANER

Speziell für den Turbo

NEU

Eigenschaften

- Entfernt, ohne Demontage, Kohleablagerungen im Turbolader und macht verklebte Turbinenschaufeln wieder frei.
- Entfernt Ablagerungen im Diesel-Oxidationskatalysator und hat eine reinigende Wirkung auf das AGR-Ventil.
- Stellt die Leistung des Motors wieder her.
- Verbessert die Verbrennung und vermindert Rußemissionen.
- Verlängert die Lebensdauer des Turboladers und des Diesel-Oxidationskatalysators.
- Unschädlich für Abgasnachbehandlungssysteme.

Anwendungen

- Für handelsübliche Dieselmotoren mit Turbo.
- Für Dieselkraftstoff und Biodieselmotoren bis B30.
- Nur dem Kraftstofftank begeben!

Gebrauchsanweisung

- Mindestens 40 Litern Dieselkraftstoff eine Flasche begeben.
- Die Flasche ist auch für Füllöffnungen ohne Deckel geeignet.



Für eine Komplettreinigung des Turbos raten wir, um auch **WYNN'S TURBO CLEANER** zur Reinigung über das Lufteinlass-System zu gebrauchen.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
32092	5 41169332092 7	12	500 ml



DIESEL EMISSION REDUCER

Vermindert Abgase

Eigenschaften

- Vermindert Abgasemission und Ruß.
- Verbessert die Verbrennung, Motorleistung und Kraftstoffeinsparung.
- Erfüllt die Euro-5-/Euro-6-Normen.
- Verträglich mit EN590.

Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren, einschließlich Motoren mit gemeinsamer Druckleitung oder Pumpe-Düse-System.
- Für Dieselkraftstoff und Biodieselmotoren bis B30.

Gebrauchsanweisung

- Eine Flasche dem Dieselkraftstofftank begeben, der mindestens 30 Litern Dieselkraftstoff enthält.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
50392	5 41169350392 4	12	500 ml



DIESEL SYSTEM CLEANER

Reinigt die Einspritzdüsen

Eigenschaften

- Reinigt die Pumpe und Einspritzdüsen.
- Verringert schwarze Abgasrauchbildung (Rußteilchen).
- Stellt das Originalstrahlbild wieder her und verbessert aus diesem Grund die Verbrennung.
- Verhindert die Verschmutzung des Kraftstofffilters.

Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader.
- Für Einspritzungen mit hohem oder niedrigem Druck.

Gebrauchsanweisung

- Dem Dieselmotorkraftstofftank alle 7.500 km bis 10.000 km oder bei jeder Wartung 1 Flasche von 325 ml begeben.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
46751	5 41169346751 6	12	325 ml



DIESEL CLEAN-UP

Vermindert Rauch und Abgase - Direktanwendung

Eigenschaften

- Reinigt Dieselmotorkraftstoffanlagen.
- Vermindert schwarzen Rauch, Ruß und Abgasausstoß.
- Entfernt Kohleablagerungen im Verbrennungsraum.
- Stellt die Kompression wieder her und verbessert die Verbrennung.
- Reinigt die Einspritzpumpe und Kraftstoffleitungen.
- Schmiert die Einspritzpumpe.

Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader.

Gebrauchsanweisung

- Motor warmlaufen lassen und abschalten.
- Kraftstofffilter oder Gehäuse entfernen und entleeren.
- Dem Kraftstofffilter oder Gehäuse (nicht dem Kraftstofftank) den Inhalt der 325 ml Flasche begeben. Gegebenenfalls mit Kraftstoff nachfüllen.
- Filter wieder montieren und Motor starten.
- Sofort mit dem Fahrzeug mindestens 3 km bei mäßiger Geschwindigkeit fahren.
- Es ist empfehlenswert Wynn's Diesel Clean-Up alle 12 Monate zu verwenden um den leistungsvollen Betrieb zu halten.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
25241	5 41169325241 0	12	325 ml



DRY FUEL

Absorbiert Kondensationswasser im Kraftstoffsystem

Eigenschaften

- Schützt vor Rost und Korrosion.
- Verhindert Eisbildung im Vergaser und Kraftstofffilter.
- Absorbiert Kondensationswasser im Kraftstoffsystem.

Anwendungen

- Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader.
- Geeignet für Benzin mit oder ohne Blei. Enthält keine Bestandteile, die den Katalysator oder Oxidationskatalysator beschädigen können.

Gebrauchsanweisung

- Dem Kraftstoff hinzugeben (bleifrei 95, 98, 95E10, Diesel).
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, alle 6 Monate in den Tank geben.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
71851	5 41169371851 9	12	325 ml



GDI EFFICIENCY RESTORER

NEU

Vollständige und schnelle Entfernung von Kohlenstoffablagerungen an den Einspritzdüsen und in der Verbrennungskammer mit nur einer Tankfüllung

Eigenschaften

- Die hochentwickelte PEA-Formulierung reinigt schnell innen- und außenliegende Ablagerungen an den Injektoren
- In unabhängigen Tests wurde die Effizienz der Injektoren auf 98,3% wiederhergestellt mit nur einem Tank
- Schmiert die Einspritzdüsen und das Einspritzsystem
- Entfernt Kohlenstoffablagerungen in der Verbrennungskammer
- Reduziert das Risiko eines Motorschadens durch LSPI (langsame Frühzündung)
- Erhält die Sauberkeit des AGR, Turbos, KAT & GPF
- Stellt die Motorleistung wieder her und unterstützt die Kraftstoffeinsparung
- Schützt 10.000 km lang vor Korrosion, die durch E10-/E85-Biobenzin verursacht wird

Anwendungen

- Empfohlen für alle GDI-Benzinmotoren, einschließlich Benzin-Hybridmotoren
- Geeignet für alle Benzinmotoren
- Für Benzin und Biobenzin bis E85
- Die Flasche ist ebenfalls geeignet für Tanks mit Fehlbetankungsschutz



Gebrauchsanweisung

- Geben Sie eine 500ml Flasche in den Fahrzeugtank
- Eine Flasche behandelt bis zu 60 Liter Benzin
- Regelmäßige Wartung: Geben Sie bei jeder Wartung eine Flasche zum Kraftstofftank hinzu und wiederholen Sie die Anwendung alle 10.000 km oder öfter, falls notwendig.

Zur optimalen Reinigung des GDI-Kraftstoffsystems, wird empfohlen, um 2 Produkte zusammen zu verwenden. GDI Efficiency Restorer reinigt die Einspritzdüsen und die Verbrennungskammer, den sogenannten „nassen Teil“ des Kraftstoffsystems. Direct Injection Valve Cleaner (Aerosol – W28879) reinigt den Lufteinlass und die Einlassventile, den sogenannten „trockenen Teil“ des Motors.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
37592	5 41169337592 7	12	500 ml



PETROL TOTAL ACTION TREATMENT

Spezielle Ausgabe zum 80-jährigen Jubiläum

Eigenschaften

- Dreifach-Reinigungswirkung: vor, während und nach der Verbrennung.
- Vermindert CO- und HC-Abgase und Abgasrauch.
- Verbessert die Verbrennung, Motorleistung und bewirkt Kraftstoffeinsparung.
- Unser am schnellsten wirkendes Produkt zur Reinigung des kompletten Kraftstoffsystems.
- Reinigt und schmiert sofort die Einspritzdüsen, stellt das ideale Strahlbild der Einspritzdüsen wieder her und hält es in stand.

- Verhindert das Verstopfen des AGR.
- Reinigt den Katalysator und Benzinpartikelfilter.
- Kompatibel mit allen Teilen des Benzin systems, einschließlich Katalysatoren und Benzinpartikelfilter.

Anwendungen

- Für alle Benzinmotoren, einschließlich mit indirekter oder direkter Einspritzung (GDI und TGD) und Hybridmotoren.
- Für Benzin und Biobenzin bis E10.

Gebrauchsanweisung

- Eine 500 ml Flasche dem Benzin tank begeben, der mindestens 30 Liter Benzin enthält.
- Um das beste Ergebnis zu erzielen, 150 km vor der Durchführung einer Abgasuntersuchung verwenden.
- <Die Flasche ist ebenfalls geeignet für Tanks mit Fehlbetankungsschutz.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
33692	5 41169333692 8	12	500 ml



PETROL EXTREME INJECTOR CLEANER

Gründliche Reinigung des Kraftstoffsystems

Eigenschaften

- Schützt den Motor bei der Verwendung von Biokraftstoff E10 und E85.
- Vollständige und schnelle Reinigung der ganzen Kraftstoffsystem mit nur einer Tankfüllung.
- Reinigt und schmiert sofort die Einspritzdüsen, stellt das ideale Strahlbild der Einspritzdüsen wieder her und hält es in stand.
- Verhindert die Verschmutzung des AGR-Ventils.
- Erfüllt die Euro-5-/Euro-6-Normen.
- Verträglich mit EN228.
- Reinigt schnell das komplette Kraftstoffsystem.

Anwendungen

- Empfohlen für alle Benzinmotoren (mit Einspritzung, Direkteinspritzung und Vergaser) und Hybridmotoren.
- Für Benzin und Biobenzin bis E10.

Gebrauchsanweisung

- Für eine optimale Reinigungswirkung, 60 Litern Benzin eine Flasche von 500 ml begeben.
- Bei schwerer Motorverschmutzung, mindestens 30 Litern Benzin eine Flasche von 500 ml begeben.



Für eine Komplettreinigung des AGR-Systems raten wir, um auch **WYNN'S PETROL EGR EXTREME CLEANER** zur Reinigung über das Lufteinlass-System zu gebrauchen.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
29792	5 41169329792 2	12	500 ml



PETROL PRE-EMISSION TEST TREATMENT

NEU

Speziell zur Vorbereitung für die Abgasuntersuchung

Eigenschaften

- Spezielle Formulierung, um den neuen Emissionsnormen entsprechen zu können.
- Vermindert CO- und HC-Abgase.
- Vermindert Abgasrauch.
- Verbessert die Verbrennung, Motorleistung und bewirkt Kraftstoffeinsparung.
- Reinigt die Einspritzdüsen und stellt das ideale Strahlbild der Einspritzdüsen wieder her.
- Hilft, um das komplette Kraftstoffsystem zu reinigen, einschließlich Katalysatoren und Benzinpartikelfilter.

Anwendungen

- Für alle Benzinmotoren, einschließlich mit indirekter oder direkter Einspritzung und Hybridmotoren.
- Kompatibel mit allen Teilen des Benzin systems, einschließlich Katalysatoren und Benzinpartikelfilter.
- Für Benzin und Biobenzin bis E10.

Gebrauchsanweisung

- Eine 500 ml Flasche dem Benzintank begeben, der mindestens 30 Liter Benzin enthält.



Jetzt im verkaufsfertigen Thekendisplay geliefert!

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
35792	5 41169335792 3	12	500 ml



CATALYTIC CONVERTER & OXYGEN SENSOR CLEANER

Reinigt den Katalysator und die Lambdasonde

Eigenschaften

- Entfernt Ablagerungen (Öl und unverbrannte Kraftstoffpartikel) und vermindert Abgase.
- Bewirkt einen optimalen Betrieb des Katalysators und der Lambdasonden.
- Verhindert das Aufleuchten der OBD-Warnlampe.
- Verbessert den Kraftstoffverbrauch weil es das Luft-Kraftstoff-Verhältnis wieder herstellt.
- Stellt die Motorleistung wieder her.
- Besonders geeignet für Fahrzyklen in der Stadt.

Anwendungen

- Empfohlen für Benzinmotoren und Hybrid-Benzinmotoren.

Gebrauchsanweisung

- Problemlösende Behandlung: Auf 30 Litern Benzin eine Flasche von 500 ml begeben.
- Präventive Behandlung: 1 Flasche dem vollen Tank begeben.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
25692	5 41169325692 9	12	500 ml



PETROL EMISSION REDUCER

Vermindert Abgase

Eigenschaften

- Verbessert die Verbrennung und vermindert die CO- und HC-Abgase.
- Perfekte Behandlung vor der Abgasuntersuchung.
- Vermindert die innere Reibung zwischen Motorteilen, was zu Kraftstoffeinsparung, Leistungssteigerung und Verbesserung der Beschleunigung führt.
- Erfüllt die Euro-5-/Euro-6-Normen.
- Verträglich mit EN228.
- Stellt die Motorleistung von Fahrzeugen mit einem hohen Kilometerstand

- wieder her und lässt diese länger, geschmeidiger und besser funktionieren.
- Schützt bei der Nutzung von E10.
- Schützt gegen Rost und Korrosion.
- Verhindert Ablagerungen im Brennraum.

Anwendungen

- Empfohlen für alle Benzinmotoren (mit Einspritzung, Direkteinspritzung oder Vergaser).
- Für Benzin und Biobenzin bis E10.

Gebrauchsanweisung

- Eine Flasche von 500 ml dem Benzintank begeben, der mindestens 30 Litern Benzin enthält.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
29392	5 41169329392 4	12	500 ml



FUEL SYSTEM CLEANER

Reinigt die Einspritzdüsen

Eigenschaften

- Vermindert die Bildung von Ablagerungen im Vergaser und an den Einspritzdüsen und Ventilen.
- Erleichtert Kaltstarten.
- Vermindert Frühzündung.
- Hält das Kraftstoffsystem sauber.
- Schützt vor Rost und Korrosion.

Anwendungen

- Für alle Benzinmotoren.

Gebrauchsanweisung

- Eine Flasche von 325 ml dem Benzintank begeben, der mindestens 20 Litern Benzin enthält.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, alle 3 Tankfüllungen verwenden.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
61351	5 41169361351 7	12	325 ml



HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE

Speziell für hydraulische Stößel

Eigenschaften

- Löst verklebte Ventilschäfte und hydraulische Ventilstößel.
- Dämpft Geräusche der Stößel.
- Löst Verunreinigungen, Gummi- und Firnisablagerungen in den Ölleitungen.

Anwendungen

- Geeignet für alle Diesel- oder Benzinmotoren mit oder ohne Turbolader.

Gebrauchsanweisung

- 1 Dose von 325 ml behandelt 3 bis 6 Liter Motoröl.



Verwendbar mit Low SAPS Öl

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
76841	5 41169376841 5	12	325 ml



OIL SYSTEM CLEANER

Reinigt und beschützt das Ölkreislaufsystem

Eigenschaften

- Löst Schlamm, Verunreinigungen und Ablagerungen im Kurbelgehäuse, Ölleitungen und an allen Teilen im Ölkreislaufsystem.
- Löst Kolbenringe und Hydraulikstößel.
- Verhindert die Verschmutzung des neuen Öls durch Altölrückstände.
- Enthält Hochdruckadditive als Extraschutz gegen Verschleiß während der Behandlung

Anwendungen

- Für Benzin-, Flüssiggas- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader und stationäre Anlagen.

Gebrauchsanweisung

- 325 ml behandelt bis zu 6 Liter Motoröl.
- Handgeschaltete Getriebe, Differentiale, Untersetzungsgetriebe: Dem Öl 5 % Wynn's Oil System Cleaner zugeben.

Wussten Sie schon?
Nach dem Ablassen kann 750 ml verschmutztes Öl im Kurbelgehäuse zurückbleiben. Es wäre eine Sünde, um hier sauberes Öl hinzuzugeben!



Verwendbar mit Low SAPS Öl

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
47241	5 41169347241 1	12	325 ml



ENGINE OIL STOP LEAK

Dichtet und verhindert Motoröllecks ohne Demontage

Eigenschaften

- Dichtet und verhindert Motoröllecks ohne Montage.
- Regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen von Kurbel- und Nockenwelle und Ventilführung.

Anwendungen

- Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader, die Ölverlust haben.

Gebrauchsanweisung

- Eine Dose von 325 ml behandelt bis 6 Liter Motoröl.



Verwendbar mit Low SAPS Öl

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
77441	5 41169377441 6	12	325 ml



HPLS

Für Lenk- und Schaltgetriebe

Eigenschaften Anwendungen Gebrauchsanweisung

- Verhindert und dichtet Öllecks.
- Erleichtert die Gangschaltung.
- Verhindert und reduziert Laufgeräusche von Getrieben und Lagern.
- Für Lenk- und Schaltgetriebe und Differentiale.
- Eine Tube von 125 ml behandelt 2 Liter Öl.
- Das Produkt sollte nicht bei Automatikgetrieben eingesetzt werden.

POWER STEERING STOP LEAK

Ölleckdicht für Servolenkungen

Eigenschaften Anwendungen

- Verhindert und dichtet Lecks ohne Montage.
- Regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen.
- Leichteres Schalten.
- Kann allen handelsüblichen der Dexron II-, Dexron III-, Dexron VI-, Ford-, Citroën, LHM- oder gleichwertiger Spezifikation entsprechenden Servolenkungsölen zugegeben werden, ebenfalls für G 002 000 für VW-Audi-Seat-Skoda-BMW-Porsche-Mercedes-Saab-Volvo geeignet. Nicht dem Citroën LS Öl beigegeben.

Gebrauchsanweisung

- Eine Tube von 125 ml behandelt 2 Liter Öl. Das Produkt sollte nicht bei Automatikgetrieben eingesetzt werden.

Produktnr.	Beschreibung	Barcode	Pro Karton	Inhalt
59403	HPLS	5 41169359403 8	24	125 ml
59405	HPLS (Blister)	5 41169359405 2	12	125 ml
64505	Power Steering Stop Leak (Blister)	5 41169364505 1	12	125 ml



AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT

Dichtet und verhindert Leckes und bewirkt eine sanftere Schaltung



Eigenschaften

- Dichtet und verhindert Lecks.
- Regeneriert Gummidichtungen.
- Reinigt und schützt die Anlage durch Detergentien und Dispersionsmittel.
- Bewirkt einen geschmeidigen Lastwechsel.
- Hemmt die Alterung und Oxydation des Automatikgetriebeöls.
- Verlängert die Lebensdauer der Teile.

Anwendungen

- Kann allen handelsüblichen Automatikgetriebeölen zugegeben werden, die den folgenden Spezifikationen entsprechen: Dexron II-, Dexron III- oder Dexron VI, Ford-, LHM-Spezifikation oder gleichwertig.
- Ebenfalls für Servolenkungen, die Automatikgetriebeöl enthalten.

Gebrauchsanweisung

- Dem Automatikgetriebeöl zugeben.
- Nicht überfüllen.
- 1 Dose von 325 ml behandelt bis 6,5 l Automatikgetriebeöl.
- Für Servolenkungen : 50 ml pro Liter Öl.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
64544	5 41169364544 0	12	325 ml

SUPER FRICTION PROOFING

Verringert Reibung



Eigenschaften

- Schützt und verbessert moderne Motoren.
- Verringert Reibung und Verschleiß.
- Bildet einen Schutzfilm auf den Metalloberflächen.
- Hemmt die Ölalterung.
- Vermindert Kraftstoffverbrauch.
- Verhindert Oxydation und vorzeitiges Eindicken des Öls.
- Verhindert die Bildung von Schlamm und Ablagerungen.
- Hemmt die Verschmutzung des Ölfilters.

Anwendungen

- Alle Benzin-, Diesel- (mit oder ohne Turbolader), Hybrid- und Flüssiggasmotoren.
- Besonders empfohlen für Motoren mit Turbolader und Start-Stopp-System-Technologie.
- Nicht verwenden in Motorrädern mit Nasskupplung.

Gebrauchsanweisung

- 1 Dose von 325 ml behandelt 3 bis 6 Liter Motoröl.

Wussten Sie schon?
Die Turboachse wird durch Motoröl geschmiert. Um die Achse zu schützen muss der Reibungswiderstand des Öls perfekt sein.



Verwendbar mit Low SAPS Öl

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
47041	5 41169347041 7	12	325 ml

SUPER CHARGE

Verbessert die Viskositätseigenschaften bei hohen Temperaturen - stoppt Öllecks.



Eigenschaften

- Verringert übermäßigen Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventiltührungen.
- Erhöht den Viskositätsindex der Öle.
- Regeneriert Gummidichtungen und O-Ringe.
- Stellt die Kompression und den Öldruck wieder her.
- Verringert Abgasrauch aufgrund von Ölverbrauch.
- Bewirkt einen starken Ölfilm bei hoher Temperatur und schweren Beanspruchungen.

Anwendungen

- Bei hohen Temperaturen und schwerer Motorbelastung.
- Speziell empfohlen für ältere Motoren.

Gebrauchsanweisung

- Dem Motoröl (3 – 6 Liter) bei jedem Ölwechsel 325 ml begeben.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
74941	5 41169374941 4	12	325 ml



COOLING SYSTEM STOP LEAK

Dichtet kleine Lecks im Kühlsystem

Eigenschaften

- Dichtet und verhindert kleine Lecks im Kühler und Kühlsystem.
- Verbesserter Schutz gegen Rost und Korrosion.
- Ist verträglich mit allen Frostschutzmitteln und Kühlflüssigkeiten, ebenfalls mit OAT- Kühlflüssigkeiten (Technologie der organischen Säure).
- Greift Gummischläuche nicht an.

Anwendungen

- Für alle wassergekühlten Systeme von Benzin-, Diesel- und Flüssiggasmotoren wenn kleine Lecks vorkommen.

Gebrauchsanweisung

- Motor warmlaufen lassen und das gesamte Produkt dem Kühlsystem begeben (über den Kühlerfüllstutzen oder über den Ausgleichsbehälter).
- Eine 325 ml Dose behandelt Systeme von 5 bis 12 l.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
45641	5 41169345641 1	12	325 ml



COOLING SYSTEM FLUSH

Kräftiger säurefreier Kühlerreiniger

Eigenschaften

- Doppeltwirkung: 1. Entfernt Kesselstein. 2. Entfernt Rost, Ablagerungen und ölige Rückstände.
- Ausgezeichnete Leistung in allen Kühlflüssigkeiten, einschließlich OAT-Kühlflüssigkeit (Technologie der organischen Säure).
- Greift Gummischläuche, Dichtungen und Metalle im Kühlsystem nicht an.
- Stellt einen optimalen Wärmeaustausch her und vermeidet die Verschmutzung der neuen Kühlflüssigkeit.

Anwendungen

- Für alle wassergekühlten Systeme von Benzin- und Dieselmotoren.

Gebrauchsanweisung

- Zuerst die alte Kühlflüssigkeit durch Wasser ersetzen und dann Wynn's Kühlsystemreiniger begeben. Motor 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen. Kühlsystem öffnen und entleeren. Mit neuer Kühlsystemflüssigkeit auffüllen.
- 325 ml reicht für 12 Liter Kühlflüssigkeit.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
45941	5 41169345941 2	12	325 ml



COOLING SYSTEM DEGREASER

Entfetter für das Kühlsystem

Eigenschaften

- Entfettet und reinigt das ganze Kühlsystem.
- Hält die Rückstände in der Schwebe während der Reinigung.
- Stellt den optimalen Betrieb des Kühlsystems wieder her.
- Ausgezeichnete Leistung geeignet für alle Kühlflüssigkeiten, einschließlich OAT-Kühlflüssigkeiten.
- Ist vollständig wasserlöslich.
- Greift Gummischläuche, Gummidichtungen und alle Metalle im Kühlsystem nicht an.

Anwendungen

- Für alle wassergekühlten Systeme von Benzin-, Diesel- und Flüssiggasmotoren.

Gebrauchsanweisung

- Eine Flasche von 325ml behandelt Kühlsysteme bis 7 Liter.
- Produkt direkt dem Kühler begeben. Motor warmlaufen lassen und Heizung auf WARM stellen.
- Motor 20 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
- Motor abstellen. System entleeren, mit Wasser spülen, System schließen und mit Kühlflüssigkeit auffüllen.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
25541	5 41169325541 0	12	325 ml



CYLINDER BLOCK SEAL

Zylinderblockdichtung

Eigenschaften

- Bildet eine harte Schicht sobald es der Luft ausgesetzt wird.
- Dichtet Risse in Gusseisen, Stahl- und Aluminium-Zylinderblöcken ohne Demontieren.
- Dichtet kleine Lecks/Risse an Metall-Zylinderkopfdeckeldichtungen.
- Bewirkt eine sofortige Reparatur in 30 Minuten.
- Ist beständig gegen hohen Druck, Wasserdruck und Vibrationen.
- Verstopft die Schläuche nicht.
- Repariert keine Gummidichtungen.

Anwendungen

- Innere und äußere Risse in Zylinderblöcken, die inneren oder äußeren Wasserverlust im Öl-System oder Verbrennungsraum verursachen können.
- Bei übermäßig weißen Abgasen.
- Bei der Bildung von einer kaffeeartigen Öl-Wasser-Emulsion im Öl-System (kann man sehen auf dem Einfüllverschluss).

Gebrauchsanweisung

- Lesen Sie hierzu die Anweisung auf dem Produktetikett oder das technische Informationsblatt. Nur für professionelle Anwendungen!

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
72250	5 41169372250 9	12	325 ml



DRY FUEL

Absorbiert Kondensationswasser im Kraftstoffsystem

Eigenschaften

- Schützt vor Rost und Korrosion.
- Verhindert Eisbildung im Vergaser und Kraftstofffilter.

Anwendungen

- Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader bis Euro 6.
- Für alle Personen- und Lastkraftwagen, stationäre Motoren, Schiffsmotoren und Vorratsbehälter.
- Kompatibel mit Biodiesel bis B100
- Entspricht der EN590-Norm.

Gebrauchsanweisung

- 0,3% dem Kraftstoff hinzugeben.

Verwendbar mit rotem Diesel*



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
71896	5 41169371896 0	4	5 L
71898	5 41169371898 4	1	60 L
71899	5 41169371899 1	1	200 L

FUEL BIOCIDES

Vernichtet Bakterien, Algen und Schimmel

Eigenschaften

- Vernichtet Bakterien, Algen und Schimmel.
- Verhindert neue Mikrobenbildung.
- Ändert die Kraftstoffqualität nicht, ist vollständig brennbar.
- Neutralisiert Säuren, die durch Mikroorganismen entstehen.
- Verhindert Rußfilterverstopfungen durch Organismen.

Anwendungen

- Für alle Benzin- oder Dieselmotoren mit oder ohne Turbo.
- Für Autos, Lkw, Boote, Reservoire oder stationäre Motoren.

Gebrauchsanweisung

- Vorbeugende Behandlung: 250 ml behandeln 500 Liter Kraftstoff. Auf 50 Liter Kraftstoff einmal den Inhalt des oberen Reservoirs begeben.
- Intensivbehandlung: 250 ml behandeln 250 Liter Kraftstoff. Auf 50 Liter Kraftstoff zweimal den Inhalt des oberen Reservoirs begeben.



Genehmigung des FOD Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt - Allgemeines Direktorat Umwelt um dieses Produkt in Belgien zu kommerzialisieren. Genehmigung der Meldung / Meldungsnummer: 4916B. Enthält 3.3'-Methylenebis[5-methyloxazolidine] / oxazolidine (CAS 66204-44-2): 24 %. Produkttyp: 6 Konservierungsmittel gegen die Bildung von Mikroorganismen in Kraftstoff (Additiv für Kraftstoffe). Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
10601	5 41169310601 9	12	250 ml
10696	5 41169310696 5	4	5 L

ICE PROOF FOR DIESEL

Verbessert die Dieselflüssigkeit bei kalten Temperaturen

Eigenschaften

- Senkt den Pannenzzeitpunkt (Grenzwert der Filtrierbarkeit - CFPP) bis -30°C.
- Das Sinken des Pannenzzeitpunktes ist abhängig von den Eigenschaften und der Zusammensetzung des zu behandelnden Kraftstoffes.
- Optimierte, um eine große Vielzahl von Mitteldestillat-Dieselmotoren für Motoren mit Innenverbrennung zu behandeln.
- Verringert das Ansetzen von Paraffinkristallen.
- Verhindert die Verstopfung des Filters bei niedrigen Temperaturen.
- Besserer Kaltstart.

- Bleibt flüssig, selbst bei kalten Temperaturen.
- Anti-Frost-Schutz bis -30°C falls "Winter"-Kraftstoff verwendet wird.

Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren mit oder ohne Turbo.
- Für Dieselmotoren und Biodiesel bis B30.

Gebrauchsanweisung

- 0,1% der Produkts dem Dieselmotoren begeben = 25 ml Produkt auf 25 Liter Kraftstoff.
- Zu benutzen, bevor die Temperaturen unter 5°C sinken.

Verwendbar mit rotem Diesel*



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
22710	5 41169322710 3	12	250 ml
22795	5 41169322795 0	12	1 L
22796	5 41169322796 7	4	5 L
22798	5 41169322798 1	1	60 L
22799	5 41169322799 8	1	200 L



DPF REGENERATOR 1/500

Speziell für den Fuhrpark / Nutzfahrzeuge

Eigenschaften

- Reinigt und regeneriert den verstopften Dieselrußfilter auf einfache Weise und ohne Demontage.
- Katalysator für optimierte Verbrennung und Verminderung der Ruß-Anhäufung.
- Verhindert häufige Wartungskosten für die manuelle Regeneration des verstopften Rußfilters.
- Besonders geeignet für Fahrzyklen in der Stadt.
- Vermindert die Anhäufung der Rußteilchen im Filter
- Stellt die Motorleistung wieder her


Anwendungen

- Für Nutzfahrzeugdieselmotoren mit allen Dieselrußfilter-Typen.
- Für Dieselkraftstoff und Biodieselmotoren bis B30.
- Einfach dem Kraftstoffbehälter begeben!
- Ergibt blitzschnelles Resultat!

Gebrauchsanweisung

- Den Inhalt einer Dose mindestens 200 Litern Dieselkraftstoff im Behälter begeben.
- 1 Liter behandelt 500 Litern Dieselkraftstoff.
- Stadtverkehr: bei jeder 3. Tankfüllung oder nach 7.500 km.
- Verkehr mit langen Abständen: bei jeder 10. Tankfüllung oder nach 10.000 km.

Verwendbar mit rotem Diesel*



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
28095	5 41169328095 5	12	1 L

DFSC + (DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER)

Reinigungs- und Schmierbehandlung

Eigenschaften

- Reinigt die Pumpe und Einspritzdüsen.
- Erhöht die Cetanzahl und verbessert die Zündwilligkeit und Verbrennung.
- Verringert Rußteilchenbildung und schwarzen Abgasrauch.
- Verhindert Ablagerungen im Kraftstofffilter.
- Kompensiert Schmiermangel von Kraftstoffen mit niedrigem Schwefelgehalt.
- Schützt die Kraftstoffsystem vor Rost und Korrosion.
- Verhindert übermäßigen Kraftstoffverbrauch durch Verschmutzung des Kraftstoffsystems.

Anwendungen

- Für alle Sorten Diesel
- Für Reservoirs, Vorratsbehälter und stationäre Motoren.
- Kompatibel mit Biodiesel bis B30.
- Entspricht der EN590-Norm.

Gebrauchsanweisung

- Pflegebehandlung: 1 bis 2 Liter Produkt pro 1.000 Litern Dieselkraftstoff.
- Intensivbehandlung: 1 Liter Produkt pro 200 Litern Dieselkraftstoff.

Verwendbar mit rotem Diesel*



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
51695	5 41169351695 5	12	1 L
46796	5 41169346796 7	4	5 L
46798	5 41169346798 1	1	60 L
46799	5 41169346799 8	1	200 L

ECO DIESEL

Vermindert schwarzen Abgasrauch

Eigenschaften

- Entfernt Rußteilchen in der Auspuffanlage.
- Verbessert die Verbrennung.
- Reinigt, hält sauber und schmiert die Einspritzdüsen und Kraftstoffpumpe.
- Vermindert schwarzen Auspuffrauch
- Verhindert Oxidation und Ablagerungen in den Düsen, der Tanks und Filter.
- Verhindert übermäßigen Kraftstoffverbrauch durch Verschmutzung des Kraftstoffsystems.


Anwendungen

- Für alle Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader.
- Für LKW, Schiffe, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Generatormaschinensätze, usw.
- Kompatibel mit allen Dieselkraftstoffen.
- Unschädlich für alle Rußfilter.

Gebrauchsanweisung

- Dem Dieselkraftstoff vor der Tankfüllung zugeben, um eine optimale Mischung zu erzielen.
- Dosierung: 0,2 bis 0,4% dem Kraftstoff begeben (abhängig vom Verschmutzungsgrad)

Verwendbar mit rotem Diesel*



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
62195	5 41169362195 6	12	1 L

* Mehr Informationen zur Nutzung von rotem Diesel entnehmen Sie bitte der Gesetzgebung.



SUPER CHARGE

Verbessert die Viskositätseigenschaften

Eigenschaften

- Erhält den Öldruck bei hohen Öltemperaturen.
- Verbessert die Kompression und Leistung von Gebrauchsmotoren.
- Verringert Ölverbrauch und Abgasrauch.
- Stoppt und verhindert Öllecks ohne Ausbau.
- Vermindert Motorgeräusche.
- Verringert Reibung und Verschleiß bei Schwerbelastung auf Grund des Festschmierfilms.
- Verlängert die Lebensdauer des Motors.
- Ist verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Einbereichs- und Mehrbereichsölen.
- Ist neutral zu Katalysatoren.

Anwendungen

- Wirksam bei Schwerbeanspruchung und hohen Temperaturen.
- Besonders geeignet für ältere Motoren.
- Wirksam bei übermäßigen Lecks an Gummi-Ventilschaftabdichtungen.
- Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren von Fahrzeugen und stationären Anlagen mit hohem Ölverbrauch, niedrigem Öldruck und niedriger Kompression.

Gebrauchsanweisung

- Dem neuen oder alten Öl begeben
- Dosierung: 5 bis 10% dem Motoröl begeben

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
51395	5 41169351395 4	12	1 L



COOLING SYSTEM STOP LEAK

Dichtet kleine Lecks im Kühlsystem

Eigenschaften

- Dichtet und verhindert kleine Lecks im Kühler und Kühlsystem.
- Verbesserter Schutz gegen Rost und Korrosion.
- Ist verträglich mit allen Frostschutzmitteln und Kühlflüssigkeiten, ebenfalls mit OAT- Kühlflüssigkeiten (Technologie der organischen Säure).
- Ist neutral zu Gummischläuchen, Dichtungen und anderen Systemteilen.

Anwendungen

- Für alle wassergekühlten Systeme von Benzin-, Diesel- und Flüssiggasmotoren wenn kleine Lecks vorkommen.
- Kann ebenfalls als vorbeugendes Mittel angewandt werden.

Gebrauchsanweisung

- Motor warmlaufen lassen.
- Das Produkt gut schütteln und dem Kühlsystem 3 bis 6 % begeben.
- Das System schließen und Motor 5 bis 10 Min. laufen lassen bis Lecks gedichtet sind.
- Gegebenenfalls Kühlflüssigkeit nachfüllen.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
45695	5 41169345695 8	12	1 L



AIRCOMATIC® III

Ozonerzeuger und Ultraschallzerstäubung

Anwendungen

- Ohne Demontage der Einzelteile
- Effizient und langanhaltend: Komplettreinigung des Klimaanlage-Systems. Die Maschine verstäubt die Flüssigkeiten in feine Tropfen.
- Schnell: das Fahrzeug steht nur 15 bis 45 Minuten still.
- Eigenständig: betrieben über eine 12-Volt-Quelle und schaltet sich selbst ab.
- Paket: kann im allgemeinen Wartungspaket mitaufgenommen werden (Filter, etc.)
- Das Gerät kann mit den Produkten Airco-Clean®, Cabin Disinfectant und Air Purifier verwendet werden.
- Biozid-Produkte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
68480		1	



AIRCO-CLEAN®

Eigenschaften

- Airco-Clean® reinigt und desinfiziert die Oberflächen des Klimaanlage-Systems von Bakterien und Viren einschließlich SARS-COV-2 (COVID-19).

- Zur Verwendung mit Aircomatic® III
- Biozid-Produkte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
30205	5 41169330205 3	12	100 ml



CABIN DISINFECTANT

NEU

Eigenschaften

- Cabin Disinfectant desinfiziert die Oberflächen der Fahrzeugkabine von Bakterien und Viren einschließlich SARS-COV-2 (COVID-19).

- Zur Verwendung mit Aircomatic® III
- Biozid-Produkte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
36805	5 41169336805 9	12	100 ml



AIR PURIFIER

Eigenschaften

- Air Purifier entfernt schlechte Gerüche in der Fahrzeugkabine (z.B. Gerüche von Haustieren, Nikotin, Lebensmitteln).
- Zur Verwendung mit Aircomatic® III

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
31705	5 41169331705 7	12	60 ml



HYDROALCOHOLIC SURFACE CLEANER

NEU

Reinigt Oberflächen an den Fahrzeuginnen- und außenseiten

Eigenschaften

- Hydroalkoholische Formulierung, über 85% Alkohol.
- Reinigung empfindlicher Oberflächen ohne Verkratzen.
- Frei von Ammoniak und Parfüms.
- Entfernt alle Verunreinigungen und reinigt gründlich, ohne Rückstände zu hinterlassen.
- Mit einem speziellen antistatischen

- Mittel formuliert, um die Ansammlung von Verunreinigungen auf Oberflächen zu verhindern oder zu minimieren.
- Geeignet für alle Arten von Kunststoffoberflächen sowie Flach- und Plasmabildschirme, LCD (üblich auf den neuen digitalen Instrumententafeln).
- Kompatibel mit empfindlichen Oberflächen wie beschichteten Bildschirmen (z.B. Antireflexbeschichtungen) nach unseren

Erfahrungen und bestem Gewissen. Ebenfalls wirksam auf Textilmaterialien.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
43161	8 41041043161 5	12	550 ml



DIRECT INJECTION VALVE CLEANER

NEU

Kräftiger Reinigungsschaum, der schnell, einfach und sicher gehärtete Kohlenstoffablagerungen und andere Verschmutzungen im Lufterlasssystem,

Eigenschaften

- Zur Reinigung der Ventilschäfte und -sitze.
- Zur Reinigung der Verbrennungskammer und des Kolbenbodens.
- Stellt den korrekten Luftstrom zum Motor wieder her.
- Stellt den korrekten Motorbetrieb wieder her.

Für ein optimales Ergebnis wird empfohlen, um auch das Kraftstoffsystem des Fahrzeugs zu behandeln.

- Für Dieselmotoren geben Sie eine Flasche Wynn's Diesel Extreme Injector Cleaner in den Tank des Fahrzeugs.
- Für Benzinmotoren geben Sie eine Flasche Wynn's GDI Efficiency Restorer in den Tank des Fahrzeugs.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
28879	5 41169328879 1	12	500 ml



DPF & GPF ON-CAR CLEANER

NEU

Partikelfilterreiniger mit geringem Schaumgehalt (ohne Ausbau des Filters)

Toepassingen

- Entfernt Ruß- und Ascheablagerungen von verstopften Diesel- und Benzinpartikelfiltern
- Nicht brennbare Formulierung
- Niedriger Schaumgehalt
- Der Partikelfilter muss nicht aus dem Fahrzeug entfernt werden
- Empfohlen für alle Diesel- und Benzinfahrzeuge

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
29079	5 41169329079 4	12	500 ml



AIR INTAKE - CARBURETTOR CLEANER

Vergaser- und Drosselklappenreiniger

Anwendungen

Reinigt Vergaser und Einlass-Systeme ohne Demontieren.
Löst Gummi, Lack und Ablagerungen.

- Das starke Lösungsmittel löst und entfernt schnell Verunreinigungen.
- Der leistungsfähige Düsenstrahl unterstützt die Reinigungswirkung.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
54179	5 41169354179 7	12	500 ml



PETROL EGR EXTREME CLEANER

Reinigt Lufterlass-Systeme, Einlassventile, Luftmengenmesser und den AGR

Anwendungen

- Bewirkt eine sofortige gründliche Reinigung des Lufterlass-Systems, des Luftmengenmessers, der Einlassventile und des AGR-Systems.
- Ein kräftiger Sprühstrahl unterstützt die reinigende Wirkung.
- Löst Gummi, Lack, Teer und Kohleablagerungen.
- Stellt den optimalen Luftstrom zur Verbrennungskammer wieder her.
- Bewirkt regelmäßigen und stabilen Leerlauf.
- Behebt und verhindert Startprobleme.
- Verbessert die Beschleunigung.
- Reinigung von Ansaugkrümmer, Einlassventilen, Luftmengenmesser und AGR-System von Benzinmotoren.
- Ebenfalls empfohlen bei jedem Serviceintervall um die Sauberkeit zu erhalten.
- Möglichkeit für ein Verlängerungsröhrchen mit Mehrfachzerstäubungslöchern (auf Sonderwunsch).

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
29879	5 41169329879 0	12	200 ml



DIESEL EGR EXTREME CLEANER

Reinigt Lufteinlass-Systeme, Einlassventile, Luftmengenmesser und den AGR

Anwendungen

- Bewirkt eine sofortige gründliche Reinigung von dem Lufteinlass-System, dem Luftmengenmesser, den Einlassventilen, dem Turbolader und AGR-System.
- Reinigt den AGR präventiv und aktiv gegen Verschmutzung
- Löst Gummi, Lack, Teer und Kohleablagerungen.
- Stellt den optimalen Luftstrom zur Verbrennungskammer wieder her.
- Bewirkt regelmäßigen und stabilen Leerlauf.
- Behebt und verhindert Startprobleme.
- Verbessert die Beschleunigung.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
23379	5 41169323379 1	12	200 ml



TURBO CLEANER

Turboreinigung über das Lufteinlass-System

Anwendungen

- Reinigt und macht verschmutzte Turbolader frei mit oder ohne Demontage.
- Löst Gummi, Lack, Teer und Kohlerückstände.
- Stellt die Originalturbolenistung wieder her.
- Stellt wieder das optimale Luft-Kraftstoff-Verhältnis her.
- Für alle Diesel- und Benzinmotoren mit Turbolader.
- Unschädlich für Abgasnachbehandlungssysteme
- Aktivschaum

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
28679	5 41169328679 7	12	200 ml



BRAKE & CLUTCH CLEANER

Bremsen- und Kupplungsreiniger

Anwendungen

- Entfernt Öl, Bremsflüssigkeit, fettigen Belag und anderen Schmutz von Metallteilen.
- Bremsen: Trommel- und Scheibenbremsen, Beläge, Bremsklötze, Federn, Zylinder, usw.
 - Kupplungen: Kupplungsbeläge, Druckplatte und alle andere Kupplungsteile.
 - Nicht auf Kunststoff und Oberflächen mit Farbe verwenden.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
61479	5 41169361479 8	12	500 ml



INJECTOR DECARBONIZER

NEU

Injektorenlöser Kohlenstoffablagerung

- Hilft, um blockierte Einspritzdüsen auszubauen durch die Lösung der verhärteten Kohlenstoffablagerungen, die das Herausnehmen der Einspritzdüse verhindern.

Anwendungen

- Demontage von Einspritzdüsen, Zündkerzen, Turbo-Muttern, usw.
- Kann für Benzin- und Dieselfahrzeuge angewandt werden.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
14355	3 28735014355 8	12	500 ml



GASKET MAKER

Dichtungsmittel

Eigenschaften

- Ist beständig gegen Öle, Getriebeöle, Wasser, Frostschutzmittel, Fette, Rauch und heiße giftige Gase.
- Ersetzt Kork-, Filz-, Papier- und Gummidichtungen.
- Ist beständig gegen niedrige Temperaturen bis -40°C (langfristig) und hohe Temperaturen bis 232°C (langfristig) und 260°C (kurzzeitig).
- Ist neutral zu Katalysatoren und Elektronensonden.
- Keine Mischung (nur eine Komponente).

Anwendungen

- Ideal zum Ersetzen der Dichtungen von Motorteilen (Zylinderkopfdeckel, Kurbel- und Getriebegehäuse, Wasserpumpe, Thermostatgehäuse), Lampengehäuse, Heizungsanlagen, Klimaanlage, Karosserie, Industrieofen, Kochherden, für Fensterdichtungen und viele andere Anwendungen.
- Das Produkt ist nicht geeignet zum Ersetzen von Zylinderkopfdichtungen und nicht für Anwendungen, wo es ständigen Kontakt mit Benzin gibt.

Nicht anwenden für Spaltmaße tiefer als 10 mm.

- Kontakt mit lösemittelbasierten Reinigungsmitteln während der Aushärtung vermeiden.

Gebrauchsanweisung

- Gasket Maker durch leichten Druck auf den Hebel auftragen und über die zu füllenden Oberfläche gleiten.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
57680 (schwarz)	5 41169357680 5	12	200 ml
10807 (rot)	5 41169310807 5	12	200 ml



FAST ORANGE

Biologisch abbaubarer, lösungsmittelfreier Handreiniger



Eigenschaften

- Entfernt Öl, Fett, Schmutz, Harze, Teer, Druckfarben, Farben, Epoxide, Klebstoffe, Dichtungsmittel und vieles mehr.
- Enthält keine aggressiven Chemikalien oder Petroleumlösungsmittel und hat einen pH von 7,0
- Enthält Aloe Vera, Lanolin, Jojobaöl und Vitamin E zur Pflege Ihrer Haut
- Verwendet ultrafeinen Bimsstein für ein sanftes Schrubben, um Schmutz zu entfernen

- Macht die Hände weich, aber nicht klebrig
- Frei von Kunststoff-Polychips
- Frischer natürlicher Orangenduft
- Frei von künstlichen Duftstoffen
- Mit MicroGel-Technologie ausgestattet
- Biologisch abbaubare Formel
- Kann mit oder ohne Wasser verwendet werden
- Lieferung in einer Spenderflasche zum Pumpen

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
35405	8 41041035405 1	4	3,78 L



SILICONE LUBRICANT

Silikon-Trockenschmierung

Anwendungen

- Silikon-Trockenschmierung, beugt Ankleben von Materialien vor, ist wasser- und feuchtigkeitsabweisend.
- Auf verschiedenen Materialien: Kunststoff auf Metall, auf Holz, Metall auf Metall, Profil-Gummi, usw.
- Gegen Verkleben oder Anfrieren von Fenstern, Türen, Schiebetüren, usw.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
52579	5 41169352579 7	12	500 ml



SUPER RUST PENETRANT

Multifunktionelles Kriechöl

Anwendungen

Lockert schnell festsitzende und verrostete Teile.
Entfernt Öl, Fett und Teerflecken.

- Für Festgerostete Verbindungen und Armaturen.
- Für Bolzen, Muttern, Schlösser, Scharniere, Schrauben, Büchsen, Anschlüsse.
- Schmiert und reinigt Waffen, Kabel und Präzisionsmechanismen.
- Entfernt Feuchtigkeit auf Zündkerzen und Zündverteilern.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
56479	5 41169356479 6	12	500 ml



CHAIN LUBE

Kettenschmiermittel

Anwendungen

Hat ausgezeichnete Schmier-, Haft- und Durchdringungseigenschaften.
Ist wasserabweisend.

Für:

- Motor- und Fahrradketten, Kettensägen
- Hebelapparate, Schlösser, Scharniere, Schiebefenster, Türen
- Kabel, Schrauben ohne Ende, Bowdenzüge, Kettenzahnkränze, Rollenkettenförderer, Gelenke

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
66479	5 41169366479 3	12	500 ml



VISCOTENE

Ein stark haftendes synthetisches Schmiermittel mit hoher Viskosität

Anwendungen

Haftet besonders gut an Oberflächen, besonders wasserabweisend und wasserbeständig.

Für:

- Kabel, mechanische Teile, Federn, ...
- Mechanismen, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Fungiert als Dämpfer von Vibrationen, Geräuschen und Verschleiß.
- Ausrüstungen, die gebräuchliche Schmiermittel abtropfen oder auslaufen lassen.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
80179	5 41169380179 2	12	500 ml



MULTISERVE 4-IN-1

4-IN-1-Maschine zur Reinigung des kompletten Kraftstoffsystems (Einspritz-System/ Lufteinlass/ Turbo / Rußfilter).

- Ohne Demontage der Einzelteile
- Einfacher Anschluss und Gebrauch Arbeitet komplett selbstständig
- Erneuerte Technologie
- Speziell entwickelte Maschinenprodukte
- Betrieben über die Autobatterie (12V)
- Lieferung mit einem Adapterset für den europäischen Markt



Produktnr.		Umschreibung	Barcode	Pro Karton	Inhalt
68433		MultiSERVE		1	
76695		Injection System Purge	5 41169376695 4	12	1 L
89195		Diesel System Purge	5 41169389195 3	12	1 L
10995		Petrol Air Intake Cleaner	5 41169310995 9	12	1 L
11395		Diesel Air Intake Cleaner	5 41169311395 6	12	1 L
38295		Diesel Turbo Serve	5 41169338295 6	12	1 L
18784		Set DPF Cleaner + DPF Flush	8 41041018784 0	6	2 x 1 L
28393		DPF Regenerator	5 41169328393 5	12	500 ml



FuelSystemSERVE

Gründliche Reinigung der Einspritzsysteme ohne Demontage

Eigenschaften

- Arbeitet ohne Demontage der Kraftstoffsystemteile.
- Einfacher Anschluss und einfache Betätigung.
- Reinigungsflüssigkeit kann dem Verschmutzungsgrad und Motorhubraum angepasst werden.

Anwendungen

- Kann an alle Einspritz-Systeme von Benzinmotoren (mit Vergaser, K, KE, L, LE, LH, Mono-jetronic, Motronic, Renix, Direkteinspritzung, usw.) und Dieselmotoren (Vorkammer- und Direkteinspritzung, mit gemeinsamer Druckleitung, mit Pumpe-Düse-System) angeschlossen werden.
- Kann für alle Personen- und Lastkraftwagen, Schiffsmotoren und stationäre Motoren angewandt werden.

- Die Maschine kann nur mit den Produkten Wynn's Injection System Purge (W76695) und Wynn's Diesel System Purge (W89195) angewandt werden.

Gebrauchsanweisung

- Siehe Gebrauchsanleitung bei der Maschine.
- Funktioniert über die Fahrzeugbatterie (12V).

Produktnr.	Umschreibung	Barcode	Pro Karton	Inhalt
68432	FuelSystemSERVE		1	
76695	Injection System Purge	5 41169376695 4	12	1 L
89195	Diesel System Purge	5 41169389195 3	12	1 L



TRANSERVE®

Reinigung und Ölwechsel ohne Demontage für Automatikgetriebe

Eigenschaften

- Reinigt das Ölsystem von Automatikgetrieben und stellt den guten Betrieb wieder her.
- Wechselt bis zu 100 % des gebrauchten Automatikgetriebeöls (mit dem üblichen Verfahren kann bis 50 % des gebrauchten Automatikgetriebeöls zurückbleiben).
- Einfacher Anschluss und Bedienung.
- Adapter für alle Typen europäischer Pkw.

Anwendungen

- Zum Wechseln des Öls bei Automatikgetrieben oder bei Schaltproblemen.



Gebrauchsanweisung

- Funktioniert über die Fahrzeugbatterie (12V).
- Siehe Gebrauchsanleitung.

Produktnr.	Umschreibung	Barcode	Pro Karton	Inhalt
68431	TranSERVE®		1	
64544	Automatic Transmission Treatment	5 41169364544 0	12	325 ml
64401	Automatic Transmission Flush	5 41169364401 6	12	325 ml



RAIN-X ORIGINALBEHANDLUNG

Anti-Regen

Anwendung

Rain-X® Original-Regen-Abweiser verbessert bei nassem Wetter deutlich die Sicht. Tragen Sie es einfach auf der Außenseite der Scheiben auf und Sie können beobachten, wie die Regentropfen während der Fahrt von den Scheiben abperlen. Rain-X® verbessert die Sicht durch Abweisen von Regen, Graupel und Schnee.

BEHADELT NICHT
BEHADELT



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
R26014	0 2634901909 6	12	200 ml
R26064	4 1041026064 2	6	500 ml



RAIN-X INNENSCHIEBEN

Anti-Beschlag

Anwendung

Rain-X® Anti-Beschlag verhindert das Beschlagen von Innenscheiben aus Glas. Vermindert Innendampfbildung und entfernt Rauchrückstände. Passt ins Handschuhfach, Türfach oder unter den Autositz. Kann in Fahrzeugen, Booten und auch auf Badezimmerspiegeln verwendet werden.

BEHADELT NICHT
BEHADELT



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
R26024	0 2634902674 2	12	200 ml



2-IN-1 SCHEIBENREINIGER + REGENABWEISER

Reinigung der Scheiben und Regenabweiser in Einem

Anwendung

Rain-X® 2-in-1 Scheibenreiniger + Regenabweiser verbessert die Sicht bei Nasswetterfahren und ist einfach anzuwenden! Der Glasreiniger wendet die Wasserperlentechnologie an, um die Sicht während der Fahrt in einem einfachen Schritt zu verbessern.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
R26044	0 2634902676 6	6	500 ml



KUNSTSTOFF WASSERABWEISER

Wasser-Abperleffekt für Kunststoff-Oberflächen - optimal für Motorradhelmvvisiere

Anwendung

Rain-X® Kunststoff Wasserabweiser bildet eine ausgezeichnete wasserabperlende Schicht auf verschiedenen Kunststoffoberflächen, einschließlich Lexan®, Plexiglas®, Perspex®, Lucite®, Acryle und Polycarbonate. Sie können beobachten wie auf Windschutzscheiben von Motorrädern oder Booten, Schutzbrillen und Helmvisieren die Wassertropfen abperlen und davonrollen.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
R26084	4 1041026084 0	6	500 ml
R26089	8 41041026089 5	9	200 ml



NEU



SCRATCH REMOVER

WYNN'S KRATZER-ENTFERNER ist die professionelle Weise, um Kratzer, Spuren, Abnutzungserscheinungen und Verfärbungen zu entfernen. Sicher für alle Lackarten.

- Entwickelt mit speziellen, harmlosen Füllstoffen, um Kratzer, Spuren, Abnutzungserscheinungen, und Verfärbungen zu entfernen.
- Perfekt für alle Lackarten.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W42603	5 41169342603 2	12	150 ml



TYRE SHINE

WYNN'S REIFENGLANZ schützt Reifen und Gummi vor Alterung und Beschädigungen durch Sonneneinstrahlung. Die spezielle Formulierung lässt das Gummi länger geschmeidig aussehen und beugt Risse im Reifen vor. Erneuert die Farbe und hinterlässt einen langanhaltenden Nass-Effekt.

- Silikonbasiertes Produkt, das Reifen eine langanhaltende und makellose Oberflächenbehandlung bietet mit einem besonderen Nass-Effekt.
- Die einzigartige Zusammensetzung verleiht den Reifen ein völlig neues Aussehen und schützt sie gleichzeitig vor UV-Zersetzung.
- Kann auf allen Gummisorten und Kunststoffaußenflächen verwendet werden

RTS = Ready To Sell (wird im verkaufsfertigen Thekendisplay geliefert)



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W41903	5 41169341903 4	6	500 ml



WHEEL CLEANER

WYNN'S FELGENREINIGER ist ein innovatives Produkt zur Reinigung aller Arten Metallfelgen. Die TROPFFREIEN und FARBÄNDERNDEN Effekte versichern die komplette Entfernung aller Schmutzarten auf der Felgenoberfläche.

- Wasserbasiertes und pH-neutrales Produkt mit speziellen tropffreien und farbändernden Effekten.
- Die TROPFFREIE Eigenschaft lässt das Produkt länger mit der zu behandelnden Oberfläche in Kontakt bleiben und sorgt so für eine verbesserte Reinigung.
- Die FARBÄNDERNDE Eigenschaft dient als visueller Beweis der Wirkung. Das Produkt wird rot, wenn es den Schmutz durchdringt.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W42403	5 41169342403 8	6	500 ml



DASH CLEAN & PROTECT

WYNN'S Cockpit-Reiniger & -Pfleger ist ein neues Mittel zur Reinigung und Pflege des Cockpits. Das Produkt wurde speziell zur Nutzung in modernen Fahrzeugen entwickelt. Das Produkt reinigt, pflegt und schützt Cockpits, Touchscreens und Innenverkleidungen

- Die Aktivschaumformel ermöglicht eine präzise Anwendung und beugt so übermäßiges Sprühen vor, das zur Verschmutzung der Windschutzscheibe führen kann.
- Die antistatischen und UV-Schutz-Eigenschaften wirken der Staubansammlung entgegen und beugen Verfärbungen und Haarrisse im Cockpit vor.
- Frischer und angenehmer Zitrusduft. Halb-Glanz-Ausführung.
- Effektiv auf Kunststoff, Leder, Vinyl, Gummi und Holz.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W40303	5 41169340303 3	6	300 ml



DASH & DISPLAY CLEANER

WYNN'S DISPLAY- & COCKPITREINIGER wurde speziell zur Anwendung in modernen Fahrzeugen mit TOUCHSCREENS entwickelt. Die SILIKONFREIE, MATT-AUSGEFÜHRENDE und TOUCHSCREEN-SICHERE Rezeptur reinigt, pflegt und schützt Armaturenbretter, Touchscreens und Innenverkleidungen.

- Entfernt alle Schmutzarten und hat keine Unverträglichkeit mit den gängigen modernen Fahrzeugmaterialien.
- Ausgezeichnete Reinigung sensibler Oberflächen ohne Verkratzen.
- Frei von Ammoniak, Parfüm und Lösungsmitteln.
- Entfernt Schmutz, Staub, Fett, Abdrücke und Nikotin und reinigt sorgfältig ohne Rückstände zu hinterlassen.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W41703	5 41169341703 0	6	500 ml



CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

WYNN'S TEPPICH- & POLSTERREINIGER wurde speziell entwickelt zur Reinigung des Fahrzeuginterieurs und zur gleichzeitigen Entfernung schlechter Gerüche.

- Spezielle geruchsentfernende Technologie zur Reinigung von Stoffen und zur Eliminierung verschiedener schlechter Gerüche. Hinterlässt einen frischen Duft.
- Der aktive Schaum entfernt hartnäckige Flecke und frischt Stoffe, Innenverkleidungen und Teppiche auf.
- Mit speziellem Bürstenkopf. Perfekt geeignet für die zu behandelnden Materialien.
- Ausgezeichnete Reinigung aller Arten Innenverkleidungen: Stoffe, Velour, Vinyl und Kunststoffe.

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W40603	5 41169340603 4	6	400 ml



UNIVERSAL DEGREASER

WYNN'S UNIVERSAL-ENTFETTER ist eine hochleistungsfähige Formulierung zur Entfernung von Öl, Fett, Teer und Wachs auf Motorradketten, Motoren, Bauteilen, Maschinen, Karosserien, Reifen, Innenverkleidungen, Werkzeugen, etc.

- Wasserlöslich für eine einfachere und sicherere Reinigung.
- Die TROPFFREIE Rezeptur ermöglicht eine präzise Anwendung und lässt das Produkt länger mit der zu behandelnden Oberfläche (horizontal oder vertikal) in Kontakt bleiben. Hierdurch ermöglicht das Produkt eine optimale, schnellere und einfachere Schmutzentfernung.




Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W41103	5 41169341103 8	6	500 ml



GLASS CLEANER

WYNN'S GLASREINIGER ist eine innovative Formulierung zur Reinigung aller Glassorten.

- Speziell entwickelt, um Insekten, Schmutz, Fett, Ablagerungen, Tabak- und Dampfdruckrückstände sowie Verkehrsschmutz von Windschutzscheiben, Lichtern, Spiegeln, etc. zu entfernen.
- Beinhaltet eine tropffreie Rezeptur, die das Produkt länger mit der Oberfläche in Kontakt bleiben lässt für eine schnellere und einfachere Reinigung mit höchster Effektivität.
- Die Kapselungstechnologie der aktiven Inhaltsstoffe hilft, um ein streifenfreies Ergebnis zu erhalten. Hinterlässt einen frischen Duft.



Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W43103	5 41169343103 6	6	550 ml



TYRE FIX

Wynn's Tyre Fix (REIFENDICHTUNGSMITTEL) ist ein auf Latex basierendes Produkt zur temporären Reparatur eines platten Reifens.

- Repariert den platten Reifen sofort ohne Demontieren des Rads
- Pumpt den Reifen auf (bis zu einem Druck von 1,2 bis 2,5 bar), so dass man gleich bei mäßiger Geschwindigkeit weiter-fah-ren kann

Produktnr.	Barcode	Pro Karton	Inhalt
W11979	5 41169311979 8	12	400 ml




www.wynns.de

-  /wynnsdeutschland
-  Wynn's Europe
-  wynnsdeutschland
-  @Wynns_DE
-  Wynn's Europe



www.rainx.de

 Rain-X Europe



DIE NEUE WYNN'S APP FÜR KFZ-REPARATURPROFIS

JETZT GRATIS HERUNTERLADEN

Verfügbar für Android und iOS
für Smartphones und Tablets



Wynn's Belgium

Industriepark West 46
B-9100 Sint-Niklaas / Belgien
Tel: +32-3-766.60.20
Fax: +32-3-778.16.56
www.wynns.com
mail@wynns.be

Anfragen aus Deutschland

Tel.: 00-80025525550 (gratis)
Fax: 00-80025525551 (gratis)
distribution@wynns.de
www.wynns.de